

### 【膵臓癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
FOLFIRINOX	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	14日
	カンプト	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注Day1 46時間	
nabPTX+GEM	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	28日
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	28日
S-1	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-28	42日

### 【胆道癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8	21日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8	
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	28日
S-1	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-28	42日

### 【肝臓癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
Lenvatinib	レンビマ	12mg/日 60kg以上	経口投与Day1-28	28日
		8mg/日 60kg未満		
Sorafenib	ネクサバル	800mg/day	経口投与Day1-28	28日
Regorafenib	スチバーガ	160mg/day	経口投与Day1-21	28日
RAM	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注Day1	14日

### 【食道癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
FP	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	28日
	5FU	800mg/m <sup>2</sup> /day	持続静注Day1-5	
mFOLFOX6	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注Day1 46時間	
Nivolumab	オプジーボ	240mg/回	点滴静注Day1	14日
DTX	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	21日
weeklyPTX	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15,22,29,36	56日

### 【GIST】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
Sunitinib	スーテント	50mg/day	経口投与Day1-28	42日
Imatinib	グリベック	400mg/day	経口投与Day1-28	28日

【MSI-high固形癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
<b>Pembrolizumab</b>	キイトルーダ	200mg/回	点滴静注Day1	21日